3

フェンダー
工具箱
タンク
タイヤハンガー

フェンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー 3

フェンダー	ボンデ角型フェンダー　関西仕様①	1
	ボンデ角型フェンダー　関西仕様②	2
	ボンデ角型フェンダー　東京仕様①	3
	ボンデ角型フェンダー　東京仕様②	4
	ボンデ角型フェンダー　北関東仕様①	5
	ボンデ角型フェンダー　北関東仕様②	6
	ボンデ丸型フェンダー　①	7
	ボンデ丸型フェンダー　②	8
	ステンレス角型フェンダー　関西仕様①	9
	ステンレス角型フェンダー　関西仕様②	10
	ステンレス角型フェンダー　東京仕様①	11
	ステンレス角型フェンダー　東京仕様②	12
	ステンレス角型フェンダー　北関東仕様①	13
	ステンレス角型フェンダー　北関東仕様②	14
	ステンレス角型フェンダー　北関東仕様③	15
	ステンレス角型フェンダー　西日本仕様	16
	その他フェンダー(パーロック、etc)	17
工具箱	ボンデ工具箱(鉄製)	18
	ステンレス工具箱①	19
	ステンレス工具箱②	20
	ステンレス工具箱③	21
	FRP工具箱①	22
	FRP工具箱②・木製工具箱	23
	工具箱ステー、工具箱キャッチ	24
タンク	サブタンク(東京ラヂエーター) ①	25
	サブタンク(東京ラヂエーター) ②	26
	サブタンク(YSタンク)	27
	サブタンク(末吉工業)①	28
	サブタンク(末吉工業)②・ステンレス製	29
	ニューガッポタンク ①	30
	ニューガッポタンク ②	31
	ステンレス製タンク(大丸鐵興)①	32
	ステンレス製タンク(大丸鐵興)②	33
	アルミ製タンク(角型・丸型)	34
	タンクユニット(矢崎)	35
	タンクユニット(アサミ)①	36
	タンクユニット(アサミ)②	37
	タンクコック、コネクターキット	38
	タンクキャップ①	39
	タンクキャップ②	40
タイヤハンガー	タイヤハンガー(タカラ) ①	41
	タイヤハンガー(タカラ) ②	42
	タイヤハンガー(タカラ) ③ 取付ブラケット・ハンドル	43
	タイヤハンガー(三工) ①	44
	タイヤハンガー(三工) ②	45
	タイヤハンガー(三工) ③ 取付ブラケット・ハンドル	46

ボンデ角型フェンダー　関西仕様①

材　質
ボンデ鋼鈑



コードNO	商品名	重量kg
2661201	ボンデ フェンダー　FS-12	3.5



コードNO	商品名	重量kg
2662307	ボンデ フェンダー　FL-23	4.3



コードNO	商品名	重量kg
2663403	ボンデ フェンダー　FW-34	5.2



コードNO	商品名	重量kg
2664208	ボンデ フェンダー　FW-42	4.7



コードNO	商品名	重量kg
2665003	ボンデ フェンダー　FW-50	5.6



コードNO	商品名	重量kg
2669504	ボンデ フェンダー　FW-50　天480	5.9

ボンデ角型フェンダー　関西仕様②

材　質
ボンデ鋼鈑



コードNO	商品名	重量kg
2668110	ボンデ フェンダー　FW-810　西型	6.1





コードNO	商品名	重量kg
2661104	ボンデ フェンダー　FWW-110　1.2t	19.0





コードNO	商品名	重量kg
2661162	ボンデ フェンダー　FWW-110　1.6t	25.5

ボンデ角型フェンダー　東京仕様①

材　質
ボンデ鋼鈑



コードNO	商品名	重量kg
26691223	ボンデ フェンダー　FL-12	3.20



コードNO	商品名	重量kg
2669135	ボンデ フェンダー　FWF-12	3.10



コードNO	商品名	重量kg
26693423	ボンデ フェンダー　FW-34	4.06



コードNO	商品名	重量kg
26693683	ボンデ フェンダー　FW-34　420巾	3.75



コードNO	商品名	重量kg
26693713	ボンデ フェンダー　FW-34　天550	4.50



コードNO	商品名	重量kg
26695043	ボンデ フェンダー　FW-50　天480	4.90

ボンデ角型フェンダー　東京仕様②

材 質
ボンデ鋼鈑



コードNO	商品名	重量kg
0026605	ボンデフェンダー　FWW-110　1.2t 支社型	18.64



コードNO	商品名	重量kg
2669517	ボンデフェンダー　FWW-110　1.2t 低床用	17.62

ボンデ ガードフェンダー

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2610003	ボンデガードフェンダー　大型	2.13



コードNO	商品名	重量kg
2610016	ボンデガードフェンダー　大型　45°	2.11



コードNO	商品名	重量kg
2610087	ボンデガードフェンダー　大型　低床用	1.64



コードNO	商品名	重量kg
2610113	ボンデガードフェンダー　中型	1.70

ボンデ角型フェンダー　北関東仕様①

材　質
ボンデ鋼鈑　板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2669122G	ボンデ フェンダー　FL-12	3.48



コードNO	商品名	重量kg
2669342G	ボンデ フェンダー　FW-34	4.31



コードNO	商品名	重量kg
2669371G	ボンデ フェンダー　FW-34　天550	4.84



コードNO	商品名	重量kg
2669504G	ボンデ フェンダー　FW-50　天480	5.14



コードNO	商品名	重量kg
00011250	ボンデ フェンダー　FW-55	5.60



コードNO	商品名	重量kg
2668107G	ボンデ フェンダー　FW-810	6.93

ボンデ角型フェンダー　北関東仕様②

材 質
ボンデ鋼鈑



板厚　1.6t

コードNO	商品名	重量kg
2661162	ボンデ フェンダー　FWW-110　1.6t	27.0



板厚　2.3t

コードNO	商品名	重量kg
2661188	ボンデ フェンダー　FWW-110　2.3t	37.7

ボンデ ハ型フェンダー

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2610003M	ボンデ ハ型フェンダー　大型　高床	2.35



コードNO	商品名	重量kg
2610087M	ボンデ ハ型フェンダー　大型　低床	1.72



コードNO	商品名	重量kg
2610113M	ボンデ ハ型フェンダー　中型　高床	1.86



コードNO	商品名	重量kg
00012048M	ボンデ ハ型フェンダー　中型　低床	1.47

ボンデ丸型フェンダー ①

材　質
ボンデ鋼鈑　板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2623401	ボンデ丸型フェンダー　KFH-34	4.5



コードNO	商品名	重量kg
2624002	ボンデ丸型フェンダー　KFH-40	4.7



コードNO	商品名	重量kg
2624507	ボンデ丸型フェンダー　KFH-45	5.2



コードNO	商品名	重量kg
2625108	ボンデ丸型フェンダー　KFH-51	5.7



コードNO	商品名	重量kg
2698119	ボンデ丸型フェンダー　KFH-810　耳50	7.3



コードNO	商品名	重量kg
2698122	ボンデ丸型フェンダー　KFH-811　耳100	7.7

ボンデ丸型フェンダー　②

材　質
ボンデ鋼鈑　板厚　0.8t



※本図は左用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2609120	ボンデ丸型フェンダー　KF-910　右	5.96
2609130	ボンデ丸型フェンダー　KF-910　左	5.96





コードNO	商品名	重量kg
2601054	ボンデ丸型フェンダー　HKFW-102	15.5





コードNO	商品名	重量kg
2601100	ボンデ丸型フェンダー　HF-1064	16.5

ステンレス角型フェンダー　関西仕様①

材質
SUS304　BA材　板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2633417	ステンレスフェンダー　FW-34	4.38



コードNO	商品名	重量kg
2635062	ステンレスフェンダー　FW-50	4.69



コードNO	商品名	重量kg
2635017	ステンレスフェンダー　FW-50　天480	5.23



コードNO	商品名	重量kg
2666002	ステンレスフェンダー　FW-810　西型	7.04



コードNO	商品名	重量kg
2638111	ステンレスフェンダー　FW-810	7.04

ステンレス角型フェンダー　関西仕様②

材 質
SUS304　BA材





コードNO	商品名	重量kg
2641108	ステンレスフェンダー　FWW-110	13.47

板厚　0.8t

ステンレス ガードフェンダー

板厚　0.8t

材 質
SUS304　BA材



コードNO	商品名	重量kg
2610029	ステンレスガードフェンダー　大型	2.24



コードNO	商品名	重量kg
2610032	ステンレスガードフェンダー　大型　45°	2.28



コードNO	商品名	重量kg
2610090	ステンレスガードフェンダー　大型　低床	1.73



コードNO	商品名	重量kg
2610074	ステンレスガードフェンダー　中型	1.78

ステンレス角型フェンダー　東京仕様①

材質
SUS304　BA材

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2631215	ステンレスフェンダー　FL-12	3.14

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2633417	ステンレスフェンダー　FW-34	3.95

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2635017	ステンレスフェンダー　FW-50　天480	4.74

板厚　1.0t



コードNO	商品名	重量kg
0026616	ステンレスフェンダー　FW-60	7.27

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2638111	ステンレスフェンダー　FW-810	6.70

ステンレス角型フェンダー　東京仕様②

材 質
SUS304　BA材

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2641108	ステンレスフェンダー　FWW-110　高床	12.73

板厚　0.8t





コードNO	商品名	重量kg
2638124	ステンレスフェンダー　FWW-110　低床	12.13

ステンレス ガードフェンダー

板厚　0.8t

材 質
SUS304　BA材



コードNO	商品名	重量kg
2610029	ステンレスガードフェンダー　大型	2.10



コードNO	商品名	重量kg
2610032	ステンレスガードフェンダー　大型　45°	2.06



コードNO	商品名	重量kg
2610090	ステンレスガードフェンダー　大型　低床	1.58



コードNO	商品名	重量kg
2610074	ステンレスガードフェンダー　中型	1.63

ステンレス角型フェンダー　北関東仕様①

材質
SUS304　BA材　板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2631215G	ステンレスフェンダー　FL-12	3.51



コードNO	商品名	重量kg
2633417G	ステンレスフェンダー　FW-34	4.35



コードNO	商品名	重量kg
2635017G	ステンレスフェンダー　FW-50　天480	5.19



コードNO	商品名	重量kg
00011243	ステンレスフェンダー　FW-55	5.62



コードNO	商品名	重量kg
00011227	ステンレスフェンダー　FW-60	6.33



コードNO	商品名	重量kg
2638111G	ステンレスフェンダー　FW-810	6.99

ステンレス角型フェンダー　北関東仕様②

材質
SUS304　BA材

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2641108	ステンレスフェンダー　FWW-110	13.7

板厚　2.0t



コードNO	商品名	重量kg
2641153M	ステンレスフェンダー　小平型　2.0t	34.5

ステンレス ハ型フェンダー

板厚　0.8t



コードNO	商品名	重量kg
2610029M	ステンレス　ハ型フェンダー　大型　高床	2.4



コードNO	商品名	重量kg
2610090M	ステンレス　ハ型フェンダー　大型　低床	1.74



コードNO	商品名	重量kg
2610074M	ステンレス　ハ型フェンダー　中型　高床	1.9



コードNO	商品名	重量kg
00012049M	ステンレス　ハ型フェンダー　中型　低床	1.5

ステンレス角型フェンダー　北関東仕様③

ステンレス中間鋼種材　使用品

材質	板厚
#442M3　BA材	0.8t



コードNO	商品名	重量kg
00012345	ステンレスフェンダー　FW-34 #442M3	4.23



コードNO	商品名	重量kg
00012346	ステンレスフェンダー　FW-50　天480 #442M3	5.03



コードNO	商品名	重量kg
00012343M	ステンレス　ハ型フェンダー　大型　高床 #442M3	2.30

※本製品は受注生産品です。
生産ロット数、納期等については都度お問い合わせください。



コードNO	商品名	重量kg
00012344M	ステンレス　ハ型フェンダー　大型　低床 #442M3	1.68

※本製品は受注生産品です。
生産ロット数、納期等については都度お問い合わせください。

ステンレス角型フェンダー　西日本仕様

材 質
SUS304　BA材

板厚　0.8t





コードNO	商品名	重量kg
2633417	ステンレスフェンダー　FW-34	4.4

板厚　0.8t





コードNO	商品名	重量kg
2635017	ステンレスフェンダー　FW-50　天480	5.0

板厚　1.0t





コードNO	商品名	重量kg
2641108	ステンレスフェンダー　FWW-110	19.7

その他フェンダー（パーロック、etc）

樹脂フェンダー（パーロック）

材 質	高密度ポリエチレン
色	黒色+白線入り

※輸入品につき、在庫・納期等は都度お問い合わせください。





コードNO	商品名	重量kg
4384007B	樹脂製　丸型フェンダー　#5123175	3.56



コードNO	商品名	重量kg
4384036B	樹脂製　丸型フェンダー　#5121050	4.10

トレーラー用フェンダー(ビニール製)

材 質	EVA
色	黒色



コードNO	商品名
6901912	トレーラー用ビニール製フェンダー　NF-01　630X1050
6901925	トレーラー用ビニール製フェンダー　NF-02　630X1220

ステンレス製 フェンダー　(150耳　ビート付)

材 質	SUS304 #400研磨

板厚　1.5t



コードNO	商品名	重量kg
2641166	ステンレスフェンダー FWW-110 ビート付	24.0

ボンデ工具箱(鉄製)

本体材質	ボンデ鋼鈑　0.8t
蝶番材質	SUS430　ステンレス製

■A型

■B型

■C型



コードNO	商品名	重量kg
2719027	工具箱　KK-900A　(ボンデ)	13.0



コードNO	商品名	重量kg
2740054	工具箱　KK-750A　(ボンデ)	11.6



コードNO	商品名	重量kg
2715005	工具箱　KK-500A　(ボンデ)	8.6



コードNO	商品名	重量kg
2740067	工具箱　KK-750B　(ボンデ)	7.4



コードNO	商品名	重量kg
2727307	工具箱　KK-730B　(ボンデ)	7.3



コードNO	商品名	重量kg
2725008	工具箱　KK-500B　(ボンデ)	5.4



コードNO	商品名	重量kg
2740012	工具箱　KK-820C　(ボンデ)	6.9



コードNO	商品名	重量kg
2744555	工具箱　KK-450C　(ボンデ)	4.4

ステンレス工具箱①

本体材質	「SUS304仕様」と「ステンレス中間鋼種仕様」の2種類有ります。		
蝶番材質	SUS304	キャッチ材質	SUS304

※本体板厚0.8t　フタ板厚1.0t

■FTタイプ



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750660	ステンレス工具箱　HKK-900A	SUS304	13.0
2750650	ステンレス工具箱　HKK-900A	中間鋼種	12.5



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750661	ステンレス工具箱　HKK-750A	SUS304	11.4
2750651	ステンレス工具箱　HKK-750A	中間鋼種	11.1



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750667	ステンレス工具箱　HKK-500A	SUS304	8.6
2750657	ステンレス工具箱　HKK-500A	中間鋼種	8.3



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750663	ステンレス工具箱　HKK-750B	SUS304	7.5
2750653	ステンレス工具箱　HKK-750B	中間鋼種	7.3



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750664	ステンレス工具箱　HKK-730B	SUS304	7.4
2750654	ステンレス工具箱　HKK-730B	中間鋼種	7.2



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750666	ステンレス工具箱　HKK-500B	SUS304	5.5
2750656	ステンレス工具箱　HKK-500B	中間鋼種	5.3



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750668	ステンレス工具箱　HFT-900	SUS304	13.0
2750658	ステンレス工具箱　HFT-900	中間鋼種	12.5



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750669	ステンレス工具箱　HFT-750	SUS304	11.8
2750659	ステンレス工具箱　HFT-750	中間鋼種	11.3

ステンレス工具箱②



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750665	ステンレス工具箱　HKK-600B	SUS304	6.4



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750649	ステンレス工具箱　HKS-700L	SUS304	6.0

スライドオープン工具箱(ステンレス製)



※本体・フタ 材質・・(ステンレス中間鋼種)



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751035	ステンレス スライドオープン工具箱 900A	中間鋼種	13.8



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751036	ステンレス スライドオープン工具箱 750A	中間鋼種	12.3



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751037	ステンレス スライドオープン工具箱 750F	中間鋼種	10.5



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751038	ステンレス スライドオープン工具箱 500F	中間鋼種	7.8

スライド扉 工具箱 (ステンレス SUS304)

コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751027	スライド扉工具箱　SSK-900R	(SUS304)	15.0

コードNO	商品名	材 質	重量kg
2751030	スライド扉工具箱　SSK-750R	(SUS304)	13.5



ステンレス工具箱③

スイングハッチ工具箱（ステンレス製）・・アイバワークス

※本体・フタ 材質・・（ステンレス　SUS304）本体0.8t フタ0.9t



コードNO	商品名	材 質	重量kg
6962663	スイングハッチ工具箱　TB-90L	ステンレス 304	14.4



コードNO	商品名	材 質	重量kg
6962664	スイングハッチ工具箱　TB-75L	ステンレス 304	12.6



コードNO	商品名	材 質	重量kg
6962665	スイングハッチ工具箱 TB-75S	ステンレス 304	8.2



コードNO	商品名	材 質	重量kg
6962666	スイングハッチ工具箱　TB-50S	ステンレス 304	6.1

■参考:扉オープン時の飛出し寸法



コードNO	前方飛出し寸法	上方飛出し寸法
TB-90L	123	68
TB-75L	123	68
TB-75S	84	54
TB-50S	84	54

ステンレス角型BOX



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2705350	ステンレス　350角型BOX	ステンレス 304	6.7



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2705400	ステンレス　400角型BOX	ステンレス 304	8.6



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2705460	ステンレス　縦型 角型BOX	ステンレス 304	8.0

■角型BOX用ステー
■ステー横根太取付BKT



※SPHC材使用

コードNO	商品名	重量kg
2706200	ステー 横根太取付BKT	1.3



※ZAM材使用
※本図は左用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2706350	ステー 350型用　R	1.5
2706351	ステー 350型用　L	1.5



※ZAM材使用
※本図は左用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2706400	ステー 400型用　R	1.8
2706401	ステー 400型用　L	1.8



※ZAM材使用
※本図は左用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2706460	ステー 縦型用　R	1.9
2706461	ステー 縦型用　L	1.9

FRP工具箱①

黒

白



コードNO	商品名	色	重量kg
2719770F	FRP工具箱　NPF-1200	黒	17.0
2719771F	FRP工具箱　NPF-1200	白	17.0



コードNO	商品名	色	重量kg
2719772F	FRP工具箱　NPF-900	黒	11.0
2719773F	FRP工具箱　NPF-900	白	11.0



コードNO	商品名	色	重量kg
2719782F	FRP工具箱　NPF-750A	黒	9.8
2719783F	FRP工具箱　NPF-750A	白	9.8



コードNO	商品名	色	重量kg
2719776F	FRP工具箱　NPF-750B	黒	6.5
2719777F	FRP工具箱　NPF-750B	白	6.5



コードNO	商品名	色	重量kg
2719778F	FRP工具箱　NPF-500	黒	4.7
2719779F	FRP工具箱　NPF-500	白	4.7



コードNO	商品名	色	重量kg
2719780F	FRP工具箱　NPF-900　2枚蓋	黒	11.1
2719781F	FRP工具箱　NPF-900　2枚蓋	白	11.1



※SUS304 ステンレス製

コードNO	商品名	重量kg
2719785	FRP工具箱　NPF用　工具箱キャッチ(受付)	0.077

注)FRP工具箱はハンドレーアップ工法で製作しているので
製品の仕上り寸法に関しては、±3mm~5mmの交差を
見ています。
製品重量につきましても、±0.5kg~1.0kgの誤差が生じます
のでご理解のほどお願いいたします。

FRP工具箱②・木製工具箱

FRP工具箱

※日邦産業





商品コード	商品名	W1	W2	H1	H2	H3	L	重量kg
2719616	FRP工具箱　日邦　1200型　白	1200 ×	1230 ×	500 ×	(525) ×	120 ×	500	21.0
2719629	〃　〃　900型　〃	900 ×	925 ×	450 ×	(475) ×	100 ×	450	11.5
	〃　〃　800型　〃	790 ×	800 ×	310 ×	(325) ×	50 ×	290	8.5
2719632	〃　〃　730型　〃	730 ×	750 ×	390 ×	(420) ×	50 ×	350	7.5
2719645	〃　〃　600型　〃	600 ×	615 ×	370 ×	(410) ×	50 ×	350	6.8
2719658	〃　〃　500型　〃	500 ×	515 ×	310 ×	(325) ×	50 ×	290	5.5
2719700	〃　〃　1200型　黒	1200 ×	1230 ×	500 ×	(525) ×	120 ×	500	21.0
2719690	〃　〃　900型　〃	900 ×	925 ×	450 ×	(475) ×	100 ×	450	11.5
	〃　〃　800型　〃	790 ×	800 ×	310 ×	(325) ×	50 ×	290	8.5
2719687	〃　〃　730型　〃	730 ×	750 ×	390 ×	(420) ×	50 ×	350	7.5
2719674	〃　〃　600型　〃	600 ×	615 ×	370 ×	(410) ×	50 ×	350	6.8
2719661	〃　〃　500型　〃	500 ×	515 ×	310 ×	(325) ×	50 ×	290	5.5

木製工具箱



コードNO	商品名	重量kg
2711290	木製工具箱　900型	18.3



コードNO	商品名	重量kg
2711287	木製工具箱　800型	14.8



コードNO	商品名	重量kg
2711293	木製工具箱　745型	15.2



コードNO	商品名	重量kg
2711274	木製工具箱　700型	13.0

工具箱ステー、工具箱キャッチ

材　質	SS400
表　面	生地



※本図は右用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2710030	工具箱ステー　A型　右	1.8
2710032	工具箱ステー　A型　左	1.8



※本図は右用を示す

コードNO	商品名	重量kg
2720030	工具箱ステー　B型　右	1.2
2720032	工具箱ステー　B型　左	1.2

工具箱キャッチ



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750645	工具箱キャッチ本体 HKK用	ステンレス304	0.065





コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750646	工具箱キャッチ受 HKK用	ステンレス304	0.020



コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750672	工具箱キャッチ本体 STD型	ステンレス304	0.058
2711012	工具箱キャッチ本体 STD型	鉄・SPHC	0.060





コードNO	商品名	材 質	重量kg
2750673	工具箱キャッチ受 STD型	ステンレス304	0.017





コードNO	商品名	材 質	重量kg
2711030	工具箱キャッチ受 STD型	(鉄・SPHC)　2.3t	0.031





コードNO	商品名	材 質	重量kg
2711025	工具箱キャッチ受 STD型	(鉄・SPHC)　1.6t	0.022

サブタンク(東京ラヂエーター)①

■タンク本体

コードNO	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			注入口径(mm)	ステー間隔(mm)	重量(Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2810405	40リッター	2335	40	300	250	595	φ44	200	7
2810706	70リッター	H482	70	232	422	760	φ112	280	11
2810803	80リッター	B805	80	322	422	650	φ112	310	12
2811019	100リッター長	H483	100	290	360	1050	φ44	390	14
2891000	100リッター	B807	100	272	532	750	φ112	270	14
2811307	130リッター	B795	130	322	532	800	φ112	320	17
2891505	150リッター	B797	150	322	532	930	φ112	390	21
2891518	150リッター短	B801	150	402	532	770	φ112	290	21
2815196	200リッター旧	N155	200	322	532	1220	φ112	740	28
2815206	200リッター新	N158	200	502	602	690	φ112	390	26
2815219	210リッター	N157	210	402	532	1050	φ112	620	26
2815251	250リッター	N159	250	502	602	870	φ112	470	29
2892517	250リッター薄	P091	250	402	532	1250	φ112	800	32
2812908	290リッター旧	B804	290	760	550	750	φ112	370	35
2815293	290リッター新	N163	290	549	649	880	φ112	610	35
2815303	300リッター	N160	300	502	602	1040	φ112	640	37
2894007	400リッターT	TT61	400	502	602	1400	φ112	320・360	45
2814016	400リッターS		400	570	680	1100	φ112		62

※400リッターS　タンクは宝栄工業製

●取付け上の注意

①タンク保護の為に必ずステー取付位置を守ってください。
　タンク本体にステー取付位置を示すラベルが貼ってあります。(ラベル位置には補強板が入っています)
②400リッターはタンクステー3本での取付けを行なってください。
　300リッターでも車輌振動がきびしい場合は、タンクステー3本での取付けを行なってください。
③車輌振動がきびしい車輌で200リッターロング、300リッターのタンクをタンクステー2本で取付ける場合は
　補強ブラケットをタンクステー間に取付けてください。
④40リッター(2335)以外のタンクはメインタンクとして使用できます。
⑤本品は軽油専用タンクです。

サブタンク(東京ラヂエーター) ②



■タンクステー

コードNO	商品名	ステー品番	高さ×奥行	適用タンク	重量kg
2831400	タンクステー　ゴム付	N592	374×308	40L(2335)	1.8
2831701	〃	N593	306×480	70L(H482)	2.2
2831808	〃	K363	396×480	80L(B805)	5.5
2831112	〃	N595	358×420	100L薄(H483)	5.0
2831109	〃	H821	390×627	100L(B807)、130L(B795)、150L(B797)、200L旧(N155)	7.8
2832111	〃	H824	470×600	150L短(B801)、210L(N157)、250L薄(P091)	8.5
2832917	〃	B280	630×725	290L新(N163)	9.5
2832920	〃	H823	828×620	290L旧(B804)	11.7
2833107	〃	H822	580×700	200L新(N158)、250L(N159)、300L(N160)、400L T(TT61)	10.0
2834009	〃	TV12	788×660	400L　S用	11.7

■補強ブラケット

コードNO	商品名	長さ	適用タンク	重量kg
2833109	タンクステー　補強ブラケット　N160用	L=570	300L (N160)	5
2831111	タンクステー　補強ブラケット　N155用	L=670	200L 旧(N155)	6

※車輌振動がきびしい車輌で上記タンクを2本ステーで取付ける場合には、必ず「補強ブラケット」を取付けてください。

■タンクバンド

コードNO	商品名	バンド品番	長さ	適用タンク	重量kg
2841403	タンクバンド　ゴム付	N592	595	40L(2335)	0.4
2841704	〃	N593	699	70L(H482)、100L薄(H483)	0.4
2841801	〃	N594	789	80L(B805)	0.5
2841005	〃	J628	855	100L(B807)	0.6
2841351	〃	H821	905	130L(B795)、150L(B797)、200L旧(N155)	0.6
2842114	〃	H824	985	150L短(B801)、210L(N157)、250L薄(P091)	0.6
2842910	〃	B280	1248	290L新(N163)	0.8
2842923	〃	H823	1361	290L旧(B804)	0.8
2843100	〃	H822	1155	200L新(N158)、250L(N159)、300L(N160)、400L T(TT61)	0.7
2844002	〃	TV12	1291	400L　S型	0.8

■ステー・バンド用ゴム

コードNO	商品名	サイズ等	重量kg
2880079	タンクステー用　ゴム板　耐油性	厚 3t　巾 40mm　長さ　1000mm	0.16
2880082	〃	厚 5t　巾 40mm　長さ　1000mm	0.31
2880118	タンクバンド用　ゴム　チャンネル型	L=763 (150L用)	0.11
2880121	〃	L=1012 (300L用)	0.15
2880134	〃	L=1216 (290L 旧用)	0.18

サブタンク(YSタンク)

■タンク本体

コードNO	タイプ	呼　称	YS品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2830015	1型	100リッター薄	T-150B	100	292.4	367.4	1050	700	18.7
2830016	2型	190リッター	T-210Y	190	502.4	602.4	690	360	27.3
2830004		200リッター角	T-218Y	200	502.4	602.4	725	360	28.0
2830007		250リッター角	T-228Y	250	502.8	602.8	900	550	36.7
2830017		290リッター	T-230Y	293	502.8	602.8	1040	720	39.9
2830023		300リッター	T-238B	300	502.8	602.8	1075	720	43.2
2830021	3型ー1	200リッター	T-314Y	200	453.2	603.2	825	540	39.3
2830022		250リッター	T-316Y	250	453.2	603.2	1020	730	44.2
2830011		300リッター薄	T-318Y	300	453.2	603.2	1220	650	49.2
2830018	A型	300リッター超薄	T-A30Y	300	429.2	653.2	1175	760	47.3
2830012	3型	300リッター短	T-338Y	300	533.2	633.2	975	505	46.4
2830019	4型	130リッター	T-428Y	130	392.4	532.4	700	390	20.5
2830002B		150リッター短	T-438B	150	392.8	532.8	800	390	24.3
2830005		200リッター長	T-448B	200	392.8	532.8	1050	660	30.5
2830008		250リッター薄	T-458Y	250	392.8	532.8	1275	800	36.5
2830001B	5型	100リッター	T-538B	100	282.4	532.4	762	390	17.4
2830003B	6型	150リッター	T-638B	150	322.8	532.8	975	470	25.0
2830006		200リッター超長	T-648Y	200	322.8	532.8	1275	800	33.0
2830020	7型	350リッター	T-738Y	350	503.2	603.2	1220	440・440	52.7
2830013		400リッター	T-748Y	400	503.2	603.2	1405	440・440	57.6
2830014	8型	190リッター	T-828Y	190	552.8	652.8	580	360	30.3
2830009		290リッター角	T-848Y	290	552.8	652.8	880	430	40.9

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。 なお、この位置はタンク上面に矢印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (YS品番)
コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	
2831022	S-15Y	2	2831025	B-15Y	2	-	-	-	T-150B
2831001	S-21Y	2	2831011	B-21Y	2	-	-	-	T-210Y、T-218Y、T-228Y T-230Y、T-238B
2831008	S-74-1Y	2	2831018	B-74-1Y	2	2831032	H-23Y	2	T-238B (保護板装着時)
2831006	S-31Y	2	2831016	B-31Y	2	-	-	-	T-314Y、T-316Y、T-318Y
2831023	S-A30Y	2	2831026	B-A30Y	2	-	-	-	T-A30Y
2831007	S-33Y	2	2831017	B-33Y	2	-	-	-	T-338Y
2831024	S-33-1Y	2	2831027	B-33-1Y	2	2831010	H-33Y	2	T-338Y (保護板装着時)
2831002	S-42Y	2	2831012	B-42Y	2	-	-	-	T-428Y、T-438B、T-448B、T-458Y
2831003	S-53Y	2	2831013	B-53Y	2	-	-	-	T-538B
2831004	S-63Y	2	2831014	B-63Y	2	-	-	-	T-638B、T-648Y
2831001	S-21Y	3	2831011	B-21Y	3	-	-	-	T-738Y
2831008	S-74-1Y	3	2831018	B-74-1Y	3	2831009	H-74Y	2	T-748Y (保護板装着)・・必ず装着の事
2831005	S-82Y	2	2831015	B-82Y	2	-	-	-	T-828Y、T-848Y

サブタンク(末吉工業)①

■タンク本体

コードNO	タイプ	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2810613	A型	150リッター	SST-SA15	150	322	532	975	470	26.0
2810620		190リッター長	SST-SA19	190	322	532	1220	660	32.0
2810614		200リッター超長	SST-SA20	200	322	532	1275	660	32.5
2810608	B型	130リッター	SST-SB13	130	392	532	700	390	22.5
2810609		150リッター短	SST-SB15	150	392	532	800	390	24.5
2810610		200リッター長	SST-SB20	200	392	532	1050	660	30.5
2810611		250リッター薄	SST-SB25	250	392	532	1275	700	36.5
2810601	C型	190リッター	SST-SC19	190	503	603	690	360	28.0
2810602		200リッター角	SST-SC20	200	503	603	725	360	29.0
2810603		250リッター角	SST-SC25	250	503	603	900	550	35.0
2810604		290リッター	SST-SC29	290	503	603	1040	660	40.5
2810605		300リッター	SST-SC30	300	503	603	1075	660	41.5
2810615		350リッター	SST-SC35	350	503	603	1220	440・440	49.0
2810616		400リッター	SST-SC40	400	503	603	1405	440・440	53.5
2810600	D型	100リッター薄	SST-SD10	100	293	368	1050	700	20.5
2810612	E型	100リッター	SST-SE10	100	282	532	762	390	20.0
2810606	F型	300リッター薄	SST-SF30	300	453	603	1220	650	43.0
2810619	G型	300リッター超薄	SST-SG30	300	430	653	1175	760	43.0
2810607	H型	300リッター短	SST-SH30	300	533	633	975	505	41.5
2810617	K型	190リッター角	SST-SK19	190	553	653	580	360	30.5
2810618		290リッター角	SST-SK29	290	553	653	880	430	41.0
2810621		400リッター角	SST-SK40A	400	553	653	1220	440	54.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。 なお、この位置はタンク上面に刻印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (末吉品番)
コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	
2810520	SST-HA15	2	2810537	SST-BA15	2	-	-	-	SST-SA15、SST-SA19、SST-SA20
2810525	SST-HB15	2	2810535	SST-BB15	2	-	-	-	SST-SB13、SST-SB15 SST-SB20、SST-SB25
2810522	SST-HC20	2	2810531	SST-BC15	2	-	-	-	SST-SC19、SST-SC20、SST-SC25 SST-SC29、SST-SC30
2810527	SST-HC30	2	2810538	SST-BC30	2	2810542	SST-RC30	2	SST-SC30　※1
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SC35　※保護板を必ず使用の事
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810544	SST-RC40	2	SST-SC40　※保護板を必ず使用の事
2810521	SST-HD10	2	2810530	SST-BD10	2	-	-	-	SST-SD10
2810526	SST-HE10	2	2810536	SST-BE10	2	-	-	-	SST-SE10
2810523	SST-HF30	2	2810533	SST-BF30	2	-	-	-	SST-SF30
2810540	SST-HG30	2	2810541	SST-BG30	2	-	-	-	SST-SG30
2810524	SST-HH20	2	2810534	SST-BH20	2	-	-	-	SST-SH30
2810529	SST-HH30	2	2810630	SST-BH30	2	2810545	SST-RH30	2	SST-SH30　※1
2810528	SST-HK19	2	2810539	SST-BK19	2	-	-	-	SST-SK19、SST-SK29
2810632	SST-HK40	3	2810631	SST-BK40	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SK40A　※保護板を必ず使用の事

※1　表示ステー間隔が取れない場合、または、車輌振動がきびしい車輌、
悪路走行車輌には保護板を必ず使用してください。

サブタンク(末吉工業)②・ステンレス製

■ステンレス製　タンク本体

タイプ	容量(L)	#400研磨品		ウロコ研磨品		タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
		コードNo	タンク品番	コードNo	タンク品番	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
A型	150	2810310	SST-ZA15	2810313	SST-ZA15U	322	532	975	470	27.5
	190	2810315	SST-ZA19	2810316	SST-ZA19U	322	532	1220	660	29.0
	200	2810320	SST-ZA20	2810323	SST-ZA20U	322	532	1275	660	29.5
B型	130	2810330	SST-ZB13	2810333	SST-ZB13U	392	532	700	390	20.5
	150	2810340	SST-ZB15	2810343	SST-ZB15U	392	532	800	390	22.0
	200	2810350	SST-ZB20	2810353	SST-ZB20U	392	532	1050	660	28.0
	250	2810360	SST-ZB25	2810363	SST-ZB25U	392	532	1275	700	33.0
C型	190	2810370	SST-ZC19	2810373	SST-ZC19U	503	603	690	360	26.0
	200	2810380	SST-ZC20	2810383	SST-ZC20U	503	603	725	360	26.5
	250	2810390	SST-ZC25	2810393	SST-ZC25U	503	603	900	550	32.5
	290	2810400	SST-ZC29	2810403	SST-ZC29U	503	603	1040	660	37.0
	300	2810410	SST-ZC30	2810413	SST-ZC30U	503	603	1075	660	38.0
	350	2810412	SST-ZC35	-	-	503	603	1220	440・440	47.0
	400	2810411	SST-ZC40	-	-	503	603	1405	440・440	51.5
D型	100	2810305	SST-ZD10	-	-	293	368	1050	700	18.5
E型	100	2810300	SST-ZE10	-	-	282	532	762	390	21.0
F型	300	2810406	SST-ZF30	-	-	453	603	1220	650	39.0
G型	300	2810407	SST-ZG30	-	-	430	653	1175	760	39.0
H型	300	2810408	SST-ZH30	-	-	533	633	975	505	37.0
K型	190	2810375	SST-ZK19	-	-	553	653	580	360	28.5
	290	2810404	SST-ZK29	-	-	553	653	880	430	38.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。 ステー取付位置は鉄製タンクに準じてください。
注意:400リッタータンク(SST-ZC40)には必ず保護板を使用してください。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー(鉄製)		(#400研磨品) ステンレス製タンクバンド		(ウロコ研磨品) ステンレス製タンクバンド		適用タンク
コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	タンクタイプ
2810520	SST-HA15	2810420	SST-YA15	2810424	SST-YA15U	A型
2810525	SST-HB15	2810421	SST-YB15	2810425	SST-YB15U	B型
2810522	SST-HC20	2810422	SST-YC15	2810426	SST-YC15U	C型
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC30付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC35付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型 (保護板SST-RC40付)
2810521	SST-HD10	2810418	SST-YD10	—	—	D型
2810526	SST-HE10	2810415	SST-YE10	—	—	E型
2810523	SST-HF30	2810440	SST-YF30	—	—	F型
2810540	SST-HG30	2810441	SST-YG30	—	—	G型
2810524	SST-HH20	2810442	SST-YH20	—	—	H型
2810529	SST-HH30	2810443	SST-YH30	—	—	H型 (保護板SST-RH30付)
2810528	SST-HK19	2810444	SST-YK19	—	—	K型

注意:タンクステー、タンクバンドの数は鉄製タンクに準じてください。 保護板の取付けについても鉄製タンクに準じてください。

ニューガッポタンク ①

■スチール製タンク　本体

コードNo	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897445	ガッポタンク　200L	C200SS	200	433	653	840	500	25.8
2897446	〃　200L	E200SS	200	563	653	635	375	28.8
2897455	〃　250L	C250SS	250	433	653	1055	660	32.9
2897456	〃　250L	E250SS	250	563	653	780	500	32.0
2897447	〃　300L	C300SS	300	433	653	1260	720	38.2
2897448	〃　300L	E300SS	300	563	653	950	500	40.3
2897430	〃　350L	E350SS	350	563	653	1090	360・360	43.8
2897449	〃　400L	E400SS	400	563	653	1250	460・460	48.6

■アルミ製タンク　本体

コードNo	呼　称	タンク品番	容量(L)	タンク寸法			ステー間隔(mm)	重量(Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897450	ガッポタンク　アルミ　200L	C200AS	200	433	655	840	500	17.4
2897451	〃　アルミ　200L	E200AS	200	563	655	635	375	17.7
2897431	〃　アルミ　250L	C250AS	250	433	655	1055	660	20.2
2897432	〃　アルミ　250L	E250AS	250	563	655	780	500	19.8
2897452	〃　アルミ　300L	C300AS	300	433	655	1260	720	22.9
2897453	〃　アルミ　300L	E300AS	300	563	655	950	500	22.3
2897433	〃　アルミ　350L	E350AS	350	563	655	1090	360・360	26.3
2897454	〃　アルミ　400L	E400AS	400	563	655	1250	460・460	28.7

■タンクステー（鉄製）

コードNo	品　名・品　番		高さ×奥行	適用タンク	重量kg
2834010	ガッポタンクステー	BC00	488×730	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	7.6
2834011	〃	BE00	603×730	E200SS、E250SS、E350SS E200AS、E250AS	8.5
2834017	〃	BC05	533×730	C型タンク低床用	8.0
2834013	〃	BE06	603×730	E300SS、E400SS、E300AS	12.5
2834015	〃	BE07	603×730	E350AS、E400AS	12.3

注意：タンクAssy保護の為、必ずタンクステー取付位置をお守りください。
※ 350L、400L タンク（E350SS、E350AS、E400SS、E400AS）は3本での取付けとなります。

ニューガッポタンク ②

■タンクバンド（ストラップ）

コードNo	品 名・品 番		材 質	巾×長さ	適用タンク	重量kg
2844004	ガッポタンクバンド	SC1	鉄製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.9
2844005	〃	SE1	鉄製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	1.0
2844009	〃	SC2	ステンレス製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.8
2844010	〃	SE2	ステンレス製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	0.9

注意：アルミタンクにステンレス製ストラップをご要望の場合はオプションとなります。

■タンクユニット

タンクユニット（ギボシ端子付）

※メインタンクとして使用する場合は取付けてください。

タンクユニット（直読式）





※サブタンク専用ユニットです。

コードNo	品 名	品 番	残量警告S/W	適用車種	タンク型式
2878080	タンクユニット	GC 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	C
2878081	〃	GC 021	無	日野プロフィア	
2878085	〃	GC 031	無	UDトラックス　クオン	
2878084	〃	GC 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878098	〃	58FP210NL	無	いすゞ フォアード	
2897368	直読式タンクユニット	GC 300	—	サブタンク 専用	
2878082	タンクユニット	GE 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	E
2878083	〃	GE 021	無	日野プロフィア	
2878087	〃	GE 031	無	UDトラックス　クオン	
2878086	〃	GE 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2897371	直読式タンクユニット	GE 300	—	サブタンク 専用	

■タンクキャップ

スチールタンク用　標準

スチールタンク用　キー付



アルミタンク用　標準

アルミタンク用　キー付

タンク種類	コードNo	品 名	品 番	給油口径
スチールタンク	2880211	タンクキャップ　標準	CAP310	φ100
	2880207	タンクキャップ　キー付	CAP211	φ100
	2880212	タンクキャップ　同一キー付	CAP213	φ100
アルミタンク	2880208	タンクキャップ　標準	CAP110	φ80
	2880209	タンクキャップ　キー付	CAP111	φ80
	2880214	タンクキャップ　同一キー付	CAP113	φ80

ステンレス製タンク(大丸鐵興)①

■ステンレス製タンク　角型 本体

※セット重量はステー・バンド込みの重量

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量(L)	板厚		タンク寸法			ステー間隔(mm)	本体重量(kg)	セット重量(kg)
					本体	鏡板	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2850000B	2型	200L	ST-218B-400	192	1.5t	1.5t	503	603	725	360	31.9	46.9
2850010B		250L	ST-228B-400	242	1.5t	1.5t	503	603	900	550	38.5	53.5
2850020B		300L	ST-238B-400	291	1.5t	1.5t	503	603	1075	660	46.3	61.3
2850082	31型	200L	ST-316-400	202	1.5t	1.2t	453	603	850	500	32.6	47.1
2850084		250L	ST-317-400	253	1.5t	1.2t	453	603	1050	650	43.0	57.5
2850090		300L	ST-318-400	297	1.5t	1.2t	453	603	1220	650	46.0	68.8
2850027	4型	100L	ST-428-400	100	1.5t	1.2t	393	533	570	350	20.8	30.8
2850030		150L	ST-438-400	144	1.5t	1.2t	393	533	800	390	25.5	35.5
2850040		200L	ST-448-400	192	1.5t	1.2t	393	533	1050	660	33.7	43.5
2850050		250L	ST-458-400	235	1.5t	1.2t	393	533	1275	700	38.4	48.2
2850057	6型	100L	ST-628-400	102	1.5t	1.2t	323	533	700	450	20.8	29.8
2850060		150L	ST-638-400	140	1.5t	1.2t	323	533	975	470	26.0	35.0
2850070		200L	ST-648-400	186	1.5t	1.2t	323	533	1275	660	34.3	43.3
2850077B	7型	350L	ST-738B-400	329	1.5t	1.5t	503	603	1220	440•440	51.7	82.7
2850080B		400L	ST-748B-400	383	1.5t	1.5t	503	603	1400	440•440	56.2	88.4
2850085	8型	290L	ST-848-400	283	1.5t	1.5t	553	653	880	430	44.3	60.2

※(ST-318-400) (ST-738B-400) (ST-748B-400) 取付け時には必ず保護板を使用してください。
※4軸低床車輌の場合は、(ST-316-400) (ST-317-400) (ST-318-400) の使用を推奨します。

■ステー・バンド・保護板

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。 ※ (保護板)は鉄製

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (大丸品番)
コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	
2852010	S-21	2	2851000	B-21	2	—	—	-	ST-218B、ST-228B、ST-238B
2852050	S-31	2	2851040	B-31	2	—	—	-	ST-316、ST-317
2852055	S-31H	2	2851045	B-31H	2	2853005	H-73	2	ST-318 ※必ず保護板を使用してください。
2852020	S-42	2	2851010	B-42	2	—	—	-	ST-428、ST-438、ST-448、ST-458
2852030	S-63	2	2851020	B-63	2	—	—	-	ST-628、ST-638、ST-648
2852040	S-74	3	2851030	B-74	3	2853005	H-73	2	ST-738B ※必ず保護板を使用してください。
						2853000	H-74	2	ST-748B ※必ず保護板を使用してください。
2852035	S-82	2	2851035	B-82	2	—	—	-	ST-848

※タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守りください。
※車輌振動がきびしい車輌、悪路走行車輌には保護板を必ず使用してください。
(ST-318)(ST-738B)(ST-748B)以外の機種の保護板にも対応します。

■タンクキャップ

コードNO	商品名
2853015	大丸タンク　キー付キャップ

※角型・丸型タンク共通

※大丸タンクに装着されたタンクキャップは給油口からの油漏れ、滲みを限界まで回避したオリジナルキャップです。

2型・7型の修正

コードNo	タンク品番	本体重量	セット重量
2850000C	ST-218C-400	31.7	46.7
2850010C	ST-228C-400	38.2	53.2
2850020C	ST-238C-400	45.8	60.8
2850077C	ST-738C-400	51.2	82.2
2850080C	ST-748C-400	55.7	87.9

ステンレス製タンク(大丸鐵興)②

■ステンレス製タンク　丸型 (ドラムタンク　銀河) 本体

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量(L)	板厚		タンク寸法(mm)		ステー間隔(mm)	本体重量(kg)	セット重量(kg)
					本体	鏡板	外径(φ)	長さ(L)			
2853031	J 型	78L	J092	78	1.2t	1.2t	364.8	920	470	16.0	25.6
2853035		103L	J120	103	1.2t	1.2t	364.8	1200	600	19.0	28.7
2853030	S 型	138L	S090	138	1.2t	1.2t	480.4	900	550	22.7	38.9
2853032		189L	S120	189	1.2t	1.2t	480.4	1200	660	27.0	43.4
2853034	K 型	190L	K080	190	1.2t	1.2t	602.4	800	450	28.5	51.3
2853036		238L	K098	238	1.2t	1.2t	602.4	980	580	31.7	54.5
2853038		292L	K120	292	1.2t	1.2t	602.4	1200	660	35.7	58.7

※セット重量はステー・バンド込みの重量

■(ドラムタンク　銀河) 用　ステー・バンド

タンクステー			タンクバンド			摘要タンク (大丸品番)
コードNo	品番	数	コードNo	品番	数	
2853041	J型用	2	2853043	J型用	2	J092、J120
2853040	S型用	2	2853044	S型用	2	S090、S120
2853042	K型用	2	2853046	K型用	2	K080、K098、K120

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。

■(ドラムタンク　銀河) 用　タンクユニット

J型タイプ　タンク用		S型タイプ　タンク用		K型タイプ　タンク用	
コードNo	型式	コードNo	型式	コードNo	型式
	A	2853050	A	2853058	A
	A　s/w付	2853051	A　s/w付	2853059	A　s/w付
	C	2853052	C	2853060	C
	C　s/w付	2853053	C　s/w付	2853061	C　s/w付
	E	2853054	E	2853062	E
	E　s/w付	2853055	E　s/w付	2853063	E　s/w付
	K	2853056	K	2853064	K
	K　s/w付	2853057	K　s/w付	2853065	K　s/w付

■(ドラムタンク　銀河) セット品

コードNo	商品名	セット内容							
		タンク本体	数	タンクステー	数	タンクバンド	数	タンクユニット	数
2853021	ドラムタンク　銀河　J092(1セット)	J092	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853025	ドラムタンク　銀河　J120(1セット)	J120	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853020	ドラムタンク　銀河　S090(1セット)	S090	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用　各型式	1
2853022	ドラムタンク　銀河　S120(1セット)	S120	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用　各型式	1
2853024	ドラムタンク　銀河　K080(1セット)	K080	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1
2853026	ドラムタンク　銀河　K098(1セット)	K098	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1
2853028	ドラムタンク　銀河　K120(1セット)	K120	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用　各型式	1

※タンクユニットは車種を確認して型式を指示ください。

アルミ製タンク(角型・丸型)



■アルミ製タンク　角型　本体

コードNo	商品名	品　番	容量(L)	タンク寸法(mm)			ステー間隔(mm)	重量(kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897017	アルミ製タンク　角型	NT−150A	150	395	535	760	390	15
2897020	〃　〃	NT−200A	200	395	535	1010	560	18
2897033	〃　〃	NT−200B	200	505	605	685	380	18
2897046	〃　〃	NT−250A	250	505	605	860	480	21
2897059	〃　〃	NT−250B	250	395	535	1240	700	21
2897062	〃　〃	NT−300A	300	505	605	1030	580	23

■アルミ製タンクステー　　角型用

コードNo	商品名	品　番	適用タンク	適用タンクサイズ		ステー寸法(mm)				重量(kg/本)
				奥行	高	A	a	B	b	
2897211	アルミ製タンクステー 角型用	NS−5339	NT− 150A 200A 250B	535	395	638	593	478	433	3.6
2897224	〃	NS−6050	NT− 200B 250A 300A	605	505	708	663	588	543	4.2

長さ(L)
788
1038
715
890
1268
1060

■アルミ製タンク　丸型　(ブレッドタンク)

コードNo	商品名			品　番	サイズ(mm)	重量kg
2820000	ブレットタンク	200リッター　セット	(タンク、ステー、バンド)	3010−1001	φ463×1315	16
2820010	〃	300リッター　セット	(タンク、ステー、バンド)	3010−1002	φ616×1143	20

■丸型タンク用　ユニット

コードNo	商品名		コードNo	商品名			適　用
2897318	200リッター用	A	2897330	200リッター用	S/W 付	A	いすゞ、フソー用
2897320	〃	C	2897332	〃	S/W 付	C	日野用
2897322	〃	D	2897334	〃	S/W 付	D	UD用
2897347	300リッター用	A	2897340	300リッター用	S/W 付	A	いすゞ、フソー用
2897349	〃	C	2897342	〃	S/W 付	C	日野用
2897351	〃	D	2897344	〃	S/W 付	D	UD用

タンクユニット（矢崎）



コードNo	商品名	品番	深さ	備　　考
2883306	（矢崎製）タンクユニット	Y-587ー A	272mm	100リッター長（H483）、100リッター（B807）
2883319	〃	Y-587ー C		
2883308	〃	Y-587ー E		
2883307	〃	Y-587ー K		
2883322	〃	Y-592ー A	322mm	80リッター（B805）、130リッター（B795） 150リッター（B797）、200リッター旧（N155）
2883335	〃	Y-592ー C		
2883324	〃	Y-592ー E		
2883323	〃	Y-592ー K		
2883348	〃	Y-745ー A	502mm	200リッター新（N158）、250リッター（N159） 300リッター（N160）　400リッターT（TT61）
2883351	〃	Y-745ー C		
2883370	〃	Y-745ー K		
2883377	〃	Y-B801T-A	402mm	150リッター短（B801）、210リッター（N157） 250リッター薄（PO91）
2883380	〃	Y-B801T-C		
2883378	〃	Y-B801T-K		
2883403	〃	Y-J888T-A	550mm	290リッター新（N163）
2883416	〃	Y-J888T-C		
2883400	〃	Y-J888T-K		
2883432	〃	Y-460T-A	450mm	300リッター薄（318）
2883445	〃	Y-460T-C		
2883460	〃	Y-460T-K		
2883461	（矢崎製）タンクユニット　S/W付	Y-587　S/W-A	272mm	100リッター長（H483）、100リッター（B807）
2883500	〃	Y-587　S/W-E		
2883474	〃	Y-592　S/W-A	322mm	80リッター（B805）、130リッター（B795） 150リッター（B797）、200リッター旧（N155）
2883513	〃	Y-592　S/W-E		
2883487	〃	Y-745　S/W-A	502mm	200リッター新（N158）、250リッター（N159） 300リッター（N160）、400リッターT（TT61）
2883490	〃	Y-B801T　S/W-A	402mm	150リッター短（B801）、210リッター（N157） 250リッター薄（PO91）
2883526	〃	Y-460T　S/W-A	450mm	300リッター薄（318）

タンクユニット(アサミ)①



コードNo	商品名	品番	深さ	備　考
2870120	燃料タンク用　ユニット	FP-115　NA	232mm	70リッター(H482)
2870123	〃　〃	FP-115　NC		
2870126	〃　〃	FP-115　ND		
2870129	〃　〃	FP-115　NE		
2870132	〃　〃	FP-115　NK		
2870134	〃　〃	FP-115　NL		
2870135	燃料タンク用　ユニット	FP-140　NA	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2870138	〃　〃	FP-140　NC		
2870141	〃　〃	FP-140　ND		
2870144	〃　〃	FP-140　NE		
2870147	〃　〃	FP-140　NK		
2870148	〃　〃	FP-140　NL		
2870150	燃料タンク用　ユニット	FP-165　NA	322mm	80リッター(B805)、130リッター(B795) 150リッター(B797)、200リッター旧(N155)
2870153	〃　〃	FP-165　NC		
2870156	〃　〃	FP-165　ND		
2870159	〃　〃	FP-165　NE		
2870162	〃　〃	FP-165　NK		
2870164	〃　〃	FP-165　NL		
2870180	燃料タンク用　ユニット	FP-257　NA	502mm	200リッター新(N158)、250リッター(N159) 300リッター(N160)、400リッターT(TT61)
2870183	〃　〃	FP-257　NC		
2870186	〃　〃	FP-257　ND		
2870189	〃　〃	FP-257　NE		
2870192	〃　〃	FP-257　NK		
2870194	〃　〃	FP-257　NL		
2870165	燃料タンク用　ユニット	FP-210　NA	402mm	150リッター短(B801)、210リッター(N157) 250リッター薄(P091)
2870168	〃　〃	FP-210　NC		
2870171	〃　〃	FP-210　ND		
2870174	〃　〃	FP-210　NE		
2870177	〃　〃	FP-210　NK		
2870179	〃　〃	FP-210　NL		
2870210	燃料タンク用　ユニット	FP-380　NA	760mm	290リッター旧(B804)
2870213	〃　〃	FP-380　NC		
2870216	〃　〃	FP－380　ND		
2870219	〃　〃	FP－380　NE		
2870222	〃　〃	FP－380　NK		
2870195	燃料タンク用　ユニット	FP－280　NA	550mm	290リッター新(N163)
2870198	〃　〃	FP－280　NC		
2870201	〃　〃	FP－280　ND		
2870204	〃　〃	FP－280　NE		
2870207	〃　〃	FP－280　NK		
2870225	燃料タンク用　ユニット	FP－240　NA	450mm	300リッター薄(318)
2870228	〃　〃	FP－240　NC		
2870231	〃　〃	FP－240　ND		
2870234	〃　〃	FP－240　NE		
2870237	〃　〃	FP－240　NK		
2870239	〃　〃	FP－240　NL		

2870115	タンクユニット用　パッキン			

タンクユニット(アサミ)②



残量警告用スイッチ付仕様

※リード線3線式

コードNo	商品名	品番	深さ	備　考
2870240	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-115　SA	232mm	70リッター(H482)
2870243	〃　〃	FP-115　SC		
2870247	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-140　SA	272mm	100リッター長(H483)、100リッター(B807)
2870250	〃　〃	FP-140　SC		
2870253	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-165　SA	322mm	80リッター(B805)　130リッター(B795) 150リッター(B797)　200リッター旧(N155)
2870256	〃　〃	FP-165　SC		
2870258	〃　〃	FP-165　SL		
2870265	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-257　SA	502mm	200リッター新(N158)　250リッター(N159) 300リッター(N160)　400リッターT(TT61)
2870268	〃　〃	FP-257　SC		
2870270	〃　〃	FP-257　SL		
2870259	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-210　SA	402mm	150リッター短(B801)　210リッター(N157) 250リッター薄(P091)
2870262	〃　〃	FP-210　SC		
2870264	〃　〃	FP-210　SL		
2870277	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-380　SA	760mm	290リッター旧(B804)
2870280	〃　〃	FP-380　SC		
2870271	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-280　SA	550mm	290リッター新(N163)
2870274	〃　〃	FP-280　SC		
2870283	燃料タンク用 ユニット　S/W付	FP-240　SA	450mm	300リッター薄(318)
2870286	〃　〃	FP-240　SC		

■タンクユニット選定表

抵抗値			品　番		適応車種			備　考
F	1/2	E	アサミ	ヤザキ	メーカー		年式	
0	50	150	FP-□NA	Y-□-A	三菱	大型	84/8～	
						中型	05/10～	(ファイター)(規制適合記号「PA-」から
						小型	00/04～	(キャンター)(規制適合記号「KK-」から
					いすゞ	大型		
						中型	～07/04	
					日デ	中型	～99/7	規制適合記号「KC-」まで。(ベットレスキャブを除く)
			FP-□SA	Y-□S/W-A	三菱	大型	84/8～	カスタム仕様
						中型	～05/9	ファイター　規制適合記号「KL-」まで
						小型	～00/3	キャンターカスタム仕様及び規制適合記号「KC-」まで
					いすゞ	中型		ジャストン
0	31	150	FP-□NC	Y-□-C	日野	大型		
						中型	94/11～	
					トヨタ		94/11～	ダイナ K-FB
			FP-□SC	Y-□S/W-C	日野	中型	～94/10	
					日デ	中型	90/05～	コンドル・カスタム仕様 「UKハーネス(別売)」とセットで使用
10	32	80	FP-□ND	-	日デ	大型		
6	33	80	FP-□NK	Y-□-K	日デ	大型		
						中型	99/09～	規制適合記号「KK-」から
							87/01～	コンドルS,ベットレスキャブ,
						旧小型	～95/08	(コンドル20・30・35)　規制適合記号「U-」まで
						小型		(コンドル10・15)
(SF4) 14	44	(SE110) 100	FP-□NL	-	いすゞ	中型	07/05～	規制適合記号「PDG-・PKG-」から
						小型	07/01～	07エルフ　規制適合記号「BDG-・BKG-・PDG-」から
3	32.5	110	FP-□NE	Y-□-E	日野	小型		デュトロ・レンジャー2
					日デ		95/08～	コンドル(20・30・35)　規制適合記号「KC-」から
					日産			アトラス
					三菱		86～93/11	キャンター
					いすゞ		～06/12	エルフ
					トヨタ			ダイナK-BU

タンクコック、コネクターキット

コードNO	商品名			サイズ
28842403	サブタンク用コック	特小	アトラス・タイタン・日野	12mm×10
28822133	〃	小	胴長(横付)　日野大型	14mm×10
28610143	〃	小	いすゞ4t	14mm×10
28811463	〃	小	曲	14mm×10
28610273	〃	M16	テーパーコック　日産大型	16mm×10
28820193	〃	M16	胴長(横付)	16mm×10
28842113	〃	M16	横付　曲	16mm×12
28841983	〃	M16	横付　直	16mm×12
28821873	〃	大	18×12	18mm×12
28821903	〃	大	18×10	18mm×10

※パッキン厚手、薄手 各1枚付
M16 テーパーコックはパッキン無し



コードNO	商品名			サイズ
28825003	可変式タンクコック	16M		16mm×10

コードNO	商品名			サイズ
28842243	サブタンク用ニップル	M16	曲	16mm×10
28841563	〃	M16	直	16mm×10
28841723	〃	M16	直	16mm×12
28841693	〃	M18	曲	18mm×10

コードNO	商品名		サイズ
28843633	サブタンク用プラグ	いすゞ　SBR用	36mm
28854273	〃	日野用	42mm
28863033	〃	フソー用(UD)	30mm

※パッキン1枚付

コードNO	商品名		サイズ
2864008	サブタンク用コネクターキット	いすゞ　SBR用	#3946
2865007	〃	日野用	#648
2866006	〃	ふそう(UD)用	#665
2880325	ハンガーセット		
2880231	ナイロンホースバンド (タンクゲージ用　クリップ　樹脂)		

タンクキャップ①

東京ラヂエーター製造

コードNO	2880205
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	VO64K-18102
口金径	φ112
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880227
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	TW91K-18100
口金径	φ112
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880226
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	B001K-18101
口金径	φ84
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880229
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	TM36K-18102
口金径	φ84
材　質	鉄製・クロムメッキ

コードNO	2880202
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	9224406300
口金径	φ44　40L用
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2880230
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	TM19K-18101
口金径	φ44.4　40L用
材　質	亜鉛ダイカスト　黒塗装

YSタンク

コードNO	2831020
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	YS-33
口金径	φ102
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	2831033
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	KY-CAP-A
口金径	φ102
材　質	ステンレス製

宝栄工業(ガッポキャップ)

※スチールタンク用

コードNO	2880211
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	CAP310
口金径	φ100
材　質	鉄製・メッキ

宝栄工業(ガッポキャップ)

※スチール／ステンレスタンク兼用

コードNO	2880207
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	CAP211
口金径	φ100
材　質	樹脂製

※アルミタンク用

コードNO	2880208
商品名	純正タンクキャップ　鍵無
品　番	CAP110
口金径	φ80
材　質	樹脂製

※アルミタンク用

コードNO	2880209
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	CAP111
口金径	φ80
材　質	樹脂製

タンクキャップ②

末吉工業

コードNO	2810640
商　品　名	純正タンクキャップ　鍵無
品　　番	SST-CP000
口　金　径	φ100
材　　質	鉄製・黒塗装

コードNO	2810641
商　品　名	純正タンクキャップ　鍵付
品　　番	SST-CP-700
口　金　径	φ100
材　　質	鉄製・メッキ

コードNO	2810642
商品名	純正タンクキャップ　鍵付
品　番	SST-CP-800
口金径	φ100
材　質	ステンレス製

高野自動車用品製作所

※汎用タイプ

コードNO	6779160
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	YSタンク用
口金径	φ102
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	6779173
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	イスズ(小)
口金径	φ84
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	6779199
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	イスズ(大)
口金径	φ112
材　質	鉄製・メッキ

ドーワ

※汎用タイプ

コードNO	5015809
商品名	タンクキャップ　鍵無
品　番	DS-1580
口金径	φ84　　2本ヅメ
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	5015825
商品名	タンクキャップ　鍵無
品　番	DS-1582
口金径	φ112　　3本ヅメ
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	5015838
商品名	タンクキャップ　鍵付
品　番	DS-1583
口金径	φ112　　3本ヅメ
材　質	樹脂製

コードNO	5015841
商品名	タンクキャップ　鍵無
品　番	DS-1584
口金径	φ112　　3本ヅメ
材　質	鉄製・メッキ



コードNO	5015919
商品名	タンクキャップ　鍵無
品　番	DS-1591
口金径	φ102　　3本ヅメ
材　質	鉄製・メッキ

コードNO	5016002
商品名	タンクキャップ　鍵無
品　番	DS-1600
口金径	φ102　　3本ヅメ
材　質	鉄製・黒塗装

タイヤハンガー（タカラ）①

「PL」シリーズ

・・・適用車種:大型トラック、最大吊タイヤ質量:150kg

（センター吊り）

商品コード	商品名	型式	適用車種	タイヤハブ径	口金形状	重量kg
29300003	タイヤハンガー	PL-4900	大型トラック標準仕様	φ221	U溝型	6.08
	タイヤハンガー	PL-4900M	大型トラック標準仕様	φ221	ジャッキハンドル型	6.13
29300263	タイヤハンガー	PL-4901	大型トラックロングチェーン	φ221	U溝型	6.41
29300423	タイヤハンガー	PL-4910	大型トラック低床車後輪用	φ164	U溝型	6.03
29301093	タイヤハンガー	PL-4920	大型トラック標準仕様	φ281	U溝型	6.88

※「PL-4901」のチェーンは標準仕様と比べて350mm長い設定です。





※写真・図 共、「PL-4900」を示す。

「PLB」シリーズ

・・・適用車種:大型トラック、最大吊タイヤ質量:150kg

（サイド吊り）

商品コード	商品名	型式	適用車種	タイヤハブ径	口金形状	重量kg
29300133	タイヤハンガー	PLB-4900	大型トラック標準仕様	φ221	U溝型	11.18
	タイヤハンガー	PLB-4900M	大型トラック標準仕様	φ221	ジャッキハンドル型	11.23
29300393	タイヤハンガー	PLB-4901	大型トラックロングチェーン	φ221	U溝型	11.51
29300553	タイヤハンガー	PLB-4910	大型トラック低床車後輪用	φ164	U溝型	11.12
29301123	タイヤハンガー	PLB-4920	大型トラック標準仕様	φ281	U溝型	11.98

※「PLB-4901」のチェーンは標準仕様と比べて350mm長い設定です。





※写真・図 共、「PLB-4900」を示す。

タイヤハンガー（タカラ）②

「PM」シリーズ

・・・適用車種:中型トラック、最大吊タイヤ質量:65kg

商品コード	商品名	型式	適用車種	タイヤハブ径	口金形状	重量kg
29300683	タイヤハンガー	PM-400	中型トラック標準仕様	φ164	U溝型	1.96
29300713	タイヤハンガー	PM-400M	中型トラック標準仕様	φ164	ジャッキハンドル型	1.96
29300773	タイヤハンガー	PM-402	中型トラック標準仕様	φ146	U溝型	2.05





※写真・図 共、「PM-400」を示す。

「PS」シリーズ

・・・適用車種:小型トラック、最大吊タイヤ質量:50kg

商品コード	商品名	型式	適用車種	タイヤハブ径	口金形状	重量kg
	タイヤハンガー	PS-20	小型トラック	φ133	U溝型	1.80
	タイヤハンガー	PS-24	小型トラック	φ149	U溝型	1.80
2930130	タイヤハンガー	PS-25	小型トラック	φ139	U溝型	1.80





※写真・図 共、「PS-20」を示す。

タイヤハンガー(タカラ)③　取付ブラケット・ハンドル

取付ブラケット



コードNO	商品名	型式	重量kg
2930140	取付ブラケット	L-230	7.10

※大型ﾄﾗｯｸ「PLｼﾘｰｽﾞ」(U溝型)の機種に対応



コードNO	商品名	型式	重量kg
2930141	取付ブラケット	L-230M	7.10

※大型トラック「PLシリーズ」(ジャッキハンドル型)の機種に対応



コードNO	商品名	型式	重量kg
29301103	取付ブラケット	MLD-4S	3.29

※中型ﾄﾗｯｸ「PMｼﾘｰｽﾞ」(U溝型)の機種に対応



コードNO	商品名	型式	重量kg
29301233	取付ブラケット	MLD-4SM	3.29

※中型トラック「PMシリーズ」(ジャッキハンドル型)の機種に対応

ハンドル



※先端形状

■U溝型用

商品コード	商品名	型式	L寸法	H寸法	C寸法	I寸法	重量kg
2930136	ハンドル	φ16×635mm	635	105	195	530	1.27
	ハンドル	φ16×690mm	690	110	195	580	1.36
	ハンドル	φ16×710mm	710	105	195	605	1.39
2930138	ハンドル	φ16×730mm	730	105	195	625	1.42
2930149	ハンドル	φ16×755mm	755	105	170	650	1.46
2930137	ハンドル	φ16×900mm	900	105	195	795	1.69

※先端形状

■ジャッキハンドル型用　型式(A1-L1154)

商品コード	商品名	型式	L寸法	H寸法	C寸法	I寸法	重量kg
2930139	ハンドル	φ16×900mm	900	105	195	795	1.71

●口金形状･･･タイヤハンガーの「ハンドル挿入穴」には2種類あります。

U溝型



ジャッキハンドル型



タイヤハンガー(三エ) ①

「RU」シリーズ

・・・積載量:5トン以上、吊り上げ能力(max):150kg

商品コード	商品名		適用ハブ径	重量kg	適用車種
2962070	タイヤハンガー	RU-280	281 m/m		いすゞ、日野、三菱、UD
2953003	タイヤハンガー	RU-220	221 m/m	6.3	
2962049	タイヤハンガー	RU-164	164 m/m	5.0	





※写真・図 共、「RU-220」を示す。(RU280、RU164はハブ径違い)

「RH」シリーズ

・・・積載量:5トン以上、吊り上げ能力(max):150kg

商品コード	商品名		適用ハブ径	重量kg	適用車種
2962072	タイヤハンガー	RH-280	281 m/m		いすゞ、日野、三菱、UD
2954002	タイヤハンガー	RH-220	221 m/m	10.7	
2962010	タイヤハンガー	RH-164	164 m/m	9.4	





※写真・図 共、「RH-220」を示す。(RH280、RH164はハブ径違い)

タイヤハンガー(三工) ②

「S510」シリーズ

・・・積載量:3.5トン~4.5トン、吊り上げ能力(max):65kg

商品コード	商品名		適用ハブ径	重量kg	適用車種	使用ハンドル
2951005	タイヤハンガー	S-510	164 m/m	2.65	いすゞ、日野、三菱、UD	
2951102	タイヤハンガー	S-511	146 m/m	2.60		
2951209	タイヤハンガー	S-512	164 m/m	2.65	いすゞ、三菱	





※写真・図 共、「S-510」を示す。

「S510-B」シリーズ

・・・積載量:3.5トン~4.5トン、吊り上げ能力(max):65kg

商品コード	商品名		適用ハブ径	重量kg	適用車種	使用ハンドル
	タイヤハンガー	S-510B BKT付	164 m/m	6.30	いすゞ、日野、三菱、UD	
	タイヤハンガー	S-511B BKT付	146 m/m	6.25		
	タイヤハンガー	S-512B BKT付	164 m/m	6.30	いすゞ、三菱	



※写真・図 共、「S-510B」を示す。

タイヤハンガー(三エ) ③　取付ブラケット・ハンドル

中型ブラケット





商品コード	商品名	重量kg	適用車種
2995006	タイヤハンガー用　中型ブラケット	3.65	日産、日野、三菱、いすゞ　(3.5t・4t・4.5t)

タイヤハンガー用ハンドル

※鉄製:黒塗装



コードNO	商品名	重量kg
2905010	タイヤハンガー用　ハンドル　φ16×520	1.3



コードNO	商品名	重量kg
2905020	タイヤハンガー用　ハンドル　φ16×700	1.6



コードNO	商品名	重量kg
2905030	タイヤハンガー用　ハンドル　φ19×520	1.8



コードNO	商品名	重量kg
2905040	タイヤハンガー用　ハンドル　φ19×700	2.2

誘導板



コードNO	商品名	重量kg
2999999	タイヤハンガー用　誘導板	0.09